


# CHYTRÝ VZDUCH

Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla



SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO BYTY  
CONSTRUCT ENERGO S.R.O.





až 97% účinnost rekuperace vzduchu


tichý provoz: pouze 32,7 dB

snadná montáž do zdi


mobilní ovládání přes aplikaci Smart Vent

automatické větrání, CO<sub>2</sub> senzor, dálkové ovládání

vhodné pro nepřetržitý provoz



# Technické údaje



- 01 Napájení: 100–240 V / 50–60 Hz
- 02 Výkon: 6–7.8 W
- 03 Průtok vzduchu: až 60 m<sup>3</sup>/h
- 04 Hladina hluku: 32,7 dB(A)
- 05 Krytí: IPX4
- 06 Účinnost rekuperace: až 97 %
- 07 Průměr potrubí: 158 mm
- 08 Hmotnost: 4,2 kg
- 09 Montáž: na zed' možnost 700mm

# Inteligentní funkce:



- Ovládání pomocí mobilní aplikace
- Podpora Wi-Fi & Smart Vent
- Senzor koncentrace CO<sub>2</sub>

- Režim BOOST (maximální výkon 30 minut)
- Synchronizace více jednotek MASTER/SLAVE
- Čistitelné filtry, dlouhá životnost



# Synchronizace více jednotek MASTER/SLAVE



- synchronní provoz
- 75 s přívod čerstvého vzduchu
- 75 s odvod vydýchaného vzduchu
- Vyvážená ventilace s rekuperací
- Nepřetržitá obměna vzduchu v interiéru

# Kompaktní, tichá a efektivní jednotka pro moderní větrání

Jednoduchá instalace – vysoký komfort

Ideální pro: byty, kanceláře

Nízká spotřeba energie (6–7.8 W)

Cyklické větrání – vyvážený přívod a odvod

BOOST, noční režim

Ovládání přes mobilní aplikaci

Až 97% účinnost rekuperace tepla

Tichý provoz – jen 32,7 dB(A)

Cenově dostupné řešení bez kompromisů

**construct energo s.r.o.**

Rybná 716/24, Praha 1

info@csenergo.com, [www.csenergo.com](http://www.csenergo.com)

+420 724 355 056

construct energo

01  
02  
03